

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

**PON IeR 2014-2020 (REACT-EU) - AZIONE 4A. Procedura aperta per l'adeguamento degli Impianti di Sollevamento di Acquedotto Lucano.**

**Lotto A: C.I.G. B0FE7D1CF3, C.U.P. I18B21000430006**

**Lotto B: C.I.G. B0FE7D3E99, C.U.P. I18B21000430006**

**Lotto C: C.I.G. B0FE7D2DC6, C.U.P. I18B21000430006**

**VERBALE DI GARA N. 1 - APERTURA BUSTE ECONOMICHE ED AMMINISTRATIVE**

Preliminarmente, si prende atto che:

- la Centrale Unica di Committenza di Tito (a seguire anche solo "CUC TITO"), in attuazione dell'Addendum alla "Convezione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i." sottoscritti tra la CUC Tito e Acquedotto Lucano S.p.A. (a seguire anche solo "Stazione Appaltante") in data 27/04/2023, nonché delle Determinazioni nr. 101 del 26 ottobre 2024 e nr. 103 del 31 ottobre 2024 dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. - con le quali sono state approvati gli elaborati progettuali per l'adeguamento degli impianti in argomento - con Determinazione del Responsabile della CUC TITO, RCG N° 221/2024 del 20/03/2024 (N° DetSet 6/2024 del 20/03/2024) ha indetto la procedura indicata in epigrafe per conto di Acquedotto Lucano S.p.A.;
- il Responsabile della fase di affidamento è l'Ing. Roberto Canadeo;
- trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (a seguire anche solo "Codice") che sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- la procedura è suddivisa in tre Lotti:  
LOTTO A: fornitura di quadri elettrici ad inverter;  
LOTTO B: fornitura Elettropompe;  
LOTTO C: installazione Quadri Elettrici, Elettropompe e Revamping ISI;
- la procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (a seguire anche solo "Piattaforma") della CUC TITO, accessibile al link: <https://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti>;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 10:00.

Ciò posto, si evidenzia che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute, attraverso la piattaforma di E-Procurement (nel prosieguo, piattaforma), offerte da parte di n. 32 operatori economici, come risulta dalla schermata sotto riportata.

Ricezione plichi -> Chiusura ricezione offerte

Trovati 32 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl.	Rag.sociale ditta	Data pres. offerta	Ora	N.prot.	Data prot.	
	1 EUROTUBAZIONI SRL	19/04/2024	11:31:38	7107	19/04/2024 11:31:47	
	2 IMPIANTI SIM Soc.Coop.	22/04/2024	10:50:23	7254	22/04/2024 10:50:32	
	3 CGM SRL UNIPERSONALE	24/04/2024	08:34:53	7441	24/04/2024 08:35:02	 
	4 Procogem S.r.l.	24/04/2024	09:27:05	7448	24/04/2024 09:27:16	 
	5 GEMIS SRL	24/04/2024	16:19:05	7523	24/04/2024 16:19:17	 

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

6	<a href="#">Sinisgalli Costruzioni srl</a>	26/04/2024	10:33:17	7581	26/04/2024 10:33:31		
7	<a href="#">Cenacolo Costruzioni Generali snc</a>	26/04/2024	11:22:38	7585	26/04/2024 11:22:46		
8	<a href="#">Consorzio stabile Oscar S.C.A.R.L.</a>	29/04/2024	08:45:49	7668	29/04/2024 08:46:02		
9	<a href="#">SANTORO SRL</a>	29/04/2024	09:32:13	7686	29/04/2024 09:32:17		
10	<a href="#">EDIM S.R.L.</a>	29/04/2024	11:04:20	7721	29/04/2024 11:04:32		
11	<a href="#">RICCI COSTRUZIONI</a>	29/04/2024	12:37:02	7738	29/04/2024 12:37:16		
12	<a href="#">XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</a>	29/04/2024	14:40:42	7759	29/04/2024 14:41:04		
13	<a href="#">LUX IMPIANTI SRL</a>	29/04/2024	16:23:39	7762	29/04/2024 16:23:46		
14	<a href="#">ELETEK SISTEMI</a>	29/04/2024	16:38:33	7763	29/04/2024 16:38:46		
15	<a href="#">CAPRARI SpA</a>	29/04/2024	16:55:27	7764	29/04/2024 16:55:32		
16	<a href="#">RDR S.p.A. Società Benefit</a>	29/04/2024	17:00:23	7765	29/04/2024 17:00:32		
17	<a href="#">ELETTRA S.R.L.</a>	29/04/2024	17:09:51	7766	29/04/2024 17:10:02		
18	<a href="#">ETICA SPA</a>	29/04/2024	17:54:24	7768	29/04/2024 17:54:32		
19	<a href="#">ITALPOMPE S.R.L.</a>	29/04/2024	18:00:44	7769	29/04/2024 18:01:03		
20	<a href="#">SITE S.R.L.</a>	29/04/2024	18:06:42	7770	29/04/2024 18:06:47		
21	<a href="#">IDROTERMOGAS IMPIANTI TECNOLOGICI &amp; COSTRUZIONI EDILI DEL GE</a>	29/04/2024	18:31:55	7771	29/04/2024 18:32:02		
22	<a href="#">s.l.ge. società impiantistica generale srl</a>	29/04/2024	18:34:56	7773	29/04/2024 18:35:02		
23	<a href="#">E.S.I.</a>	29/04/2024	18:36:30	7774	29/04/2024 18:36:46		
24	<a href="#">GRIECO COSIMO DAMIANO SRL</a>	29/04/2024	18:44:50	7775	29/04/2024 18:45:02		
25	<a href="#">CITEK SRL</a>	29/04/2024	18:46:58	7776	29/04/2024 18:47:02		
26	<a href="#">GIMES SRL</a>	29/04/2024	18:50:24	7777	29/04/2024 18:50:31		
27	<a href="#">MIRA COSTRUZIONI S.R.L.</a>	29/04/2024	19:02:18	7778	29/04/2024 19:02:32		
28	<a href="#">FORASTIERE COSTRUZIONI SRL</a>	29/04/2024	21:15:02	7780	29/04/2024 21:15:16		
29	<a href="#">Tecnocostruzioni srl</a>	30/04/2024	08:30:04	7791	30/04/2024 08:30:16		
30	<a href="#">Elettrosud S.p.A.</a>	30/04/2024	08:45:16	7800	30/04/2024 08:45:31		
31	<a href="#">G.O. PROJECT</a>	30/04/2024	09:23:24	7809	30/04/2024 09:23:32		
32	<a href="#">REEL SRL UNIPERSONALE</a>	30/04/2024	09:32:29	7814	30/04/2024 09:32:46		

Nel dettaglio, le offerte pervenute in merito ai singoli lotti sono di seguito evidenziate:

#### LOTTO A: fornitura di quadri elettrici ad inverter

N.pl	Rag.sociale ditta
2	<a href="#">IMPIANTI SIM Soc.Coop.</a>
3	<a href="#">CGM SRL UNIPERSONALE</a>
9	<a href="#">SANTORO SRL</a>
14	<a href="#">ELETEK SISTEMI</a>
15	<a href="#">CAPRARI SpA</a>
16	<a href="#">RDR S.p.A. Società Benefit</a>
25	<a href="#">CITEK SRL</a>
29	<a href="#">Tecnocostruzioni srl</a>
30	<a href="#">Elettrosud S.p.A.</a>
32	<a href="#">REEL SRL UNIPERSONALE</a>

#### LOTTO B: Fornitura Elettropompe

N.pl	Rag.sociale ditta
12	<a href="#">XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</a>
15	<a href="#">CAPRARI SpA</a>
19	<a href="#">ITALPOMPE S.R.L.</a>

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

## LOTTO C: Installazione Quadri Elettrici, Elettropompe e Revamping ISI

N.pl*	Rag.sociale ditta
 1	<a href="#">EUROTUBAZIONI SRL</a>
 3	<a href="#">CGM SRL UNIPERSONALE</a>
 4	<a href="#">Procogem S.r.l.</a>
 5	<a href="#">GEMIS SRL</a>
 6	<a href="#">Sinisgalli Costruzioni srl</a>
 7	<a href="#">Cenacolo Costruzioni Generali scarl</a>
 8	<a href="#">Consorzio stabile Oscar S.C.A.R.L.</a>
 9	<a href="#">SANTORO SRL</a>
 10	<a href="#">EDIM S.R.L.</a>
 11	<a href="#">RICCI COSTRUZIONI</a>
 13	<a href="#">LUX IMPIANTI SRL</a>
 16	<a href="#">RDR S.p.A. Società Benefit</a>
 17	<a href="#">ELETT.R.A. S.R.L.</a>
 18	<a href="#">ETICA SPA</a>
 19	<a href="#">ITALPOMPE S.R.L.</a>
 20	<a href="#">SITE S.R.L.</a>
 21	<a href="#">IDROTERMOGAS IMPIANTI TECNOLOGICI &amp; COSTRUZIONI EDILI DEL GE</a>
 22	<a href="#">s.i.ge. società impiantistica generale srl</a>
 23	<a href="#">E.S.I.</a>
 24	<a href="#">GRIECO COSIMO DAMIANO SRL</a>
 26	<a href="#">GIMES SRL</a>
 27	<a href="#">MIRA COSTRUZIONI S.R.L.</a>
 28	<a href="#">FORASTIERE COSTRUZIONI SRL</a>
 31	<a href="#">G.O. PROJECT</a>

Inoltre, si rammenta che l'art 18 del Disciplinare di gara, è previsto il ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice.

Tutto ciò premesso, l'anno **duemilaventiquattro, il giorno 6 (sei) del mese di giugno**, alle ore 09:30, presso la sede di Acquedotto Lucano S.p.A., sita in Via Pasquale Grippo, Potenza, si è dato corso in modalità telematica, alla seduta pubblica di apertura delle offerte.

Il Responsabile della fase di affidamento procede all'apertura delle buste economiche, tramite immissione della password di cifratura, e successivamente, all'individuazione, per ciascun lotto, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, dando atto di quanto di seguito riportato.



Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

## LOTTO A: Fornitura di quadri elettrici ad inverter

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 10 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl*	Rag.sociale ditta	Ammissione	Esito verif. proc.Inversa	Ribasso offerto		
2	IMPIANTI SIM Soc.Coop.	SI		-29,763 %		
3	CGM SRL UNIPERSONALE	SI		-31,126 %		
9	SANTORO SRL	SI		-12,686 %		
14	ELETEK SISTEMI	SI		-36,92 %		
15	CAPRARI SpA	SI		-24,513 %		
16	RDR S.p.A. Società Benefit	SI		-2,33 %		
25	CITEK SRL	SI		-21,76 %		
29	Tecnocostruzioni srl	SI		-31,83 %		
30	Elettrosud S.p.A.	SI		-11,6 %		
32	REEL SRL UNIPERSONALE	SI		-10,1 %		

[Torna a elenco lotti](#)

[Fase seguente >](#)

## LOTTO B: Fornitura Elettropompe

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 3 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl*	Rag.sociale ditta	Ammissione	Esito verif. proc.Inversa	Ribasso offerto		
12	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	SI		-51,243 %		
15	CAPRARI SpA	SI		-63,346 %		
19	ITALPOMPE S.R.L.	SI		-32,05 %		

[Modifica](#)

[Torna a elenco lotti](#)

[Fase seguente >](#)

## LOTTO C: Installazione Quadri Elettrici, Elettropompe e Revamping ISI

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 24 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl*	Rag.sociale ditta	Ammissione	Esito verif. proc.Inversa	Ribasso offerto		
1	EUROTUBAZIONI SRL	SI		-25,957 %		
3	CGM SRL UNIPERSONALE	SI		-29,763 %		
4	Procogem S.r.l.	SI		-18,753 %		
5	GEMIS SRL	SI		-27,588 %		
6	Sinlsgalli Costruzioni srl	SI		-14,212 %		
7	Cenacolo Costruzioni Generali scarl	SI		-29,847 %		
8	Consorzio stabile Oscar S.C.A.R.L.	SI		-23,647 %		
9	SANTORO SRL	SI		-16,284 %		
10	EDIM S.R.L.	SI		-28,373 %		
11	RICCI COSTRUZIONI	SI		-31,711 %		
13	LUX IMPIANTI SRL	SI		-22,519 %		
16	RDR S.p.A. Società Benefit	SI		-2,33 %		
17	ELETTRA S.R.L.	SI		-20,58 %		
18	ETICA SPA	SI		-23,432 %		
19	ITALPOMPE S.R.L.	SI		-32,05 %		
20	SITE S.R.L.	SI		-18,18 %		
21	IDROTHERMOGAS IMPIANTI TECNOLOGICI & COSTRUZIONI EDILI DEL GE	SI		-33,427 %		
22	s.i.ge. società impiantistica generale srl	SI		-24,27 %		
23	E.S.I.	SI		-31,377 %		
24	GRIECO COSIMO DAMIANO SRL	SI		-22,634 %		
26	GIMES SRL	SI		-16,629 %		
27	MIRA COSTRUZIONI S.R.L.	SI		-27,261 %		
28	FORASTIERE COSTRUZIONI SRL	SI		-21,777 %		
31	G.O. PROJECT	SI		-22,28 %		

[Torna a elenco lotti](#)

[Fase seguente >](#)



Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

Il Responsabile della fase di affidamento di gara, per il lotto A e per il lotto C, procede al calcolo della soglia di anomalia secondo le modalità indicate all'art. 19 del Disciplinare di gara in quanto il numero delle offerte ammesse risulta essere pari o superiore a 5 (cinque).

Di seguito i dettagli del calcolo della soglia di anomalia per il LOTTO A e il LOTTO C.

### LOTTO A: Fornitura di quadri elettrici ad inverter

#### Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide	10	ANAC
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse	
Numero offerte mediate	8	
Media delle offerte	-21,67225 %	
Media degli scarti	-6,12615 %	
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,282672542	
Soglia di anomalia	-27,7984 %	ANAC

In particolare, tenuto conto che dai succitati calcoli risulta che la soglia è pari a 27,7984%, viene redatta la graduatoria di gara come di seguito rappresentato.

#### Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 10 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua 2	Esito verif. proc.Inversa
14	ELETEK SISTEMI	-36,92 %	Anomala		
29	Tecnocostruzioni srl	-31,83 %	Anomala		
3	CGM SRL UNIPERSONALE	-31,126 %	Anomala		
2	IMPIANTI SIM Soc.Coop.	-29,763 %	Anomala		
15	CAPRARI SpA	-24,513 %	Non anomala	SI	
25	CITEK SRL	-21,76 %	Non anomala	SI	
9	SANTORO SRL	-12,686 %	Non anomala	SI	
30	Elettrosud S.p.A.	-11,6 %	Non anomala	SI	
32	REEL SRL UNIPERSONALE	-10,1 %	Non anomala	SI	
16	RDR S.p.A. Società Benefit	-2,33 %	Non anomala	SI	

dalla quale risulta che per il LOTTO A, il migliore offerente è la Ditta **CAPRARI S.p.A.** con il ribasso del 24,513%.

### LOTTO C: Installazione Quadri Elettrici, Elettropompe e Revamping ISI

#### Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide	24	ANAC
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	6 : 3 offerte più alte , 3 offerte più basse	
Numero offerte mediate	18	
Media delle offerte	-24,15928 %	
Media degli scarti	-3,89522 %	
Prima soglia di anomalia	-28,0545 %	
Somma ribassi offerte valide	-434,867	
Decremento prima soglia di anomalia	1,86971	
Soglia di anomalia	-26,18479 %	ANAC



Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

In particolare, tenuto conto che dai succitati calcoli risulta che la soglia è pari a 26,18479%, viene redatta la graduatoria di gara come di seguito rappresentato.

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 24 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

	N.pl <sup>®</sup>	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?	Esito verif. proc.Inversa		
	21	IDROTERMOGAS IMPIANTI TECNOLOGICI & COSTRUZIONI EDILI DEL GE	-33,427 %	Anomala				
	19	ITALPOMPE S.R.L.	-32,05 %	Anomala				
	11	RICCI COSTRUZIONI	-31,711 %	Anomala				
	23	E.S.I.	-31,377 %	Anomala				
	7	Cenacolo Costruzioni Generali scari	-29,847 %	Anomala				
	3	CGM SRL UNIPERSONALE	-29,763 %	Anomala				
	10	EDIM S.R.L.	-28,373 %	Anomala				
	5	GEMIS SRL	-27,588 %	Anomala				
	27	MIRA COSTRUZIONI S.R.L.	-27,261 %	Anomala				
	1	EUROTUBAZIONI SRL	-25,957 %	Non anomala		Si		
	22	s.i.ge. società impiantistica generale srl	-24,27 %	Non anomala		Si		
	8	Consorzio stabile Oscar S.C.A.R.L.	-23,647 %	Non anomala		Si		
	18	ETICA SPA	-23,432 %	Non anomala		Si		
	24	GRIECO COSIMO DAMIANO SRL	-22,634 %	Non anomala		Si		
	13	LUX IMPIANTI SRL	-22,519 %	Non anomala		Si		
	31	G.O. PROJECT	-22,28 %	Non anomala		Si		
	28	FORASTIERE COSTRUZIONI SRL	-21,777 %	Non anomala		Si		
	17	FLETT.R.A. S.R.L.	-20,58 %	Non anomala		Si		
	4	ProcoGem S.r.l.	-18,753 %	Non anomala		Si		
	20	SITE S.R.L.	-18,18 %	Non anomala		Si		
	26	GIMES SRL	-16,629 %	Non anomala		Si		
	9	SANTORO SRL	-16,284 %	Non anomala		Si		
	6	Sinisgalli Costruzioni srl	-14,212 %	Non anomala		Si		
	16	RDR S.p.A. Società Benefit	-2,33 %	Non anomala		Si		

dalla quale risulta che per il LOTTO C, il migliore offerente è la Ditta **EUROTUBAZIONI S.r.l.** con il ribasso del 25,957%.

Inoltre, si evidenzia, inoltre, che il suddetto concorrente ha indicato che i costi della manodopera ammontano ad € 134.814,85. Pertanto, tenuto conto che il suddetto importo risulta essere in linea con i costi stimati in sede progettuale e, altresì, che il concorrente ha dichiarato che si impegna ad applicare il CCNL indicato nella Disciplinare di gara, non si è proceduto alla verifica di cui all'articolo 110 del Codice.

Per il lotto B, atteso che il numero di offerte pervenute è inferiore a 5 (cinque), non si procede all'esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia. Pertanto, il migliore offerente è la Ditta CAPRARI S.p.A. con il ribasso del 63,346%.

A tal riguardo, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, nonché dall'art. 19 del Disciplinare di gara, considerato che l'offerta appare anormalmente bassa, si decide di procedere alla verifica di congruità dell'offerta. Pertanto, con apposita comunicazione si provvederà a richiedere al predetto concorrente le occorrenti spiegazioni tese a comprovare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta, in forza di quanto disposto dall'art. 110, comma 3, del Codice.

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

Il Responsabile della fase di affidamento di gara, nella medesima seduta, tramite immissione della password di cifratura, procede all'apertura della documentazione amministrativa dei concorrenti risultati primi classificati per i lotti in esame, al fine di controllare la completezza e di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare di gara.

In particolare, si evidenzia come in sede di verifica amministrativa, sulla base degli orientamenti espressi dalla prevalente giurisprudenza, qualora dai documenti e dalle dichiarazioni prodotte dai concorrenti siano rilevati elementi o situazioni (quali ad esempio precedenti penali, illeciti professionali, ecc.) che richiedono valutazioni di propria competenza e qualora per tali elementi non siano ravvisati motivi tali da condurre all'esclusione del concorrente, il seggio di gara non è tenuto ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità risultare anche implicita o per *facta concludentia*, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.


Ciò posto, si dà atto che dalla verifica della documentazione prodotta non sono emersi motivi di esclusione.

Alle ore 11:15 il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dichiara terminati i lavori e quindi scioglie la seduta.

Il presente verbale è pubblicato integralmente sulla pagina dedicata alla presente procedura, visibile all'indirizzo web <https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00466>.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

f.to Ing. Roberto CANADEO



Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania  
Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489  
PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

**PON IeR 2014-2020 (REACT-EU) - AZIONE 4A. Procedura aperta per l'adeguamento degli Impianti di Sollevamento di Acquedotto Lucano.**

**Lotto A: C.I.G. B0FE7D1CF3, C.U.P. I18B21000430006**

**Lotto B: C.I.G. B0FE7D3E99, C.U.P. I18B21000430006**

**Lotto C: C.I.G. B0FE7D2DC6, C.U.P. I18B21000430006**

**VERBALE DI GARA N. 2 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

L'anno **duemilaventiquattro, il giorno 19 (diciannove) del mese di giugno**, alle ore 9:30, negli uffici di Acquedotto Lucano S.p.A., in Via Pasquale Grippo a Potenza, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha dato corso alla valutazione di congruità dell'offerta formulata dal concorrente primo classificato per il lotto B

In primo luogo, si rammenta che nella seduta pubblica del 6 giugno 2024 (come da relativo verbale), dopo aver stilato la graduatoria di gara ed aver individuato l'operatore economico CAPRARI S.p.A. quale concorrente primo classificato per il lotto B, è stato evidenziato come per lo stesso si fosse ritenuto necessario, anche sulla scorta di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 36/2023, procedere alla verifica di congruità in quanto l'offerta è apparsa anormalmente bassa.

Pertanto, sono state richieste – mediante la piattaforma - le occorrenti spiegazioni tese a comprovare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta.

Ciò posto il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento prende atto che nel termine stabilito il concorrente CAPRARI S.p.A. ha provveduto a trasmettere (sia mediante la piattaforma che posta elettronica certificata) apposita documentazione giustificativa e quindi procede con l'esame di merito.

In primo luogo, si rileva che il concorrente ha sviluppato le giustificazioni evidenziando che può usufruire di economie di scala scaturenti da flussi produttivi tendenzialmente in crescita e mettendo in risalto i forti investimenti sia in macchinari moderni che nella formazione del personale tesi a migliorare l'efficienza dei processi produttivi.

A comprova della remuneratività dell'offerta, inoltre, stati allegati i bilanci degli anni 2021, 2022 e 2023.

Per quanto riguarda il costo del personale, si rileva il concorrente ha fatto riferimento alle vigenti tabelle ministeriali relative al CCNL metalmeccanico.

Infine, in merito alle spese generali, il concorrente ha indicato che le stesse rappresentano il 25% del fatturato, mentre i costi aziendali relativi all'applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati stimati nel 2% del valore dell'appalto.

Completata la disamina della succitata documentazione, si è del parere che dall'insieme delle giustificazioni prodotte, non sono emersi elementi tali da far considerare compromessa l'affidabilità complessiva dell'offerta formulata dal concorrente che, pertanto, viene ritenuta non anomala.





**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

Alle ore 9:30 il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dichiara terminati i lavori e quindi scioglie la seduta.

Il presente verbale è pubblicato integralmente sulla pagina dedicata alla presente procedura, visibile all'indirizzo web <https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00466>.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

f.to Ing. Roberto CANADEO

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

**PON IeR 2014-2020 (REACT-EU) - AZIONE 4A. Procedura aperta per l'adeguamento degli Impianti di Sollevamento di Acquedotto Lucano.**

**Lotto A: C.I.G. B0FE7D1CF3, C.U.P. I18B21000430006**

**Lotto B: C.I.G. B0FE7D3E99, C.U.P. I18B21000430006**

**Lotto C: C.I.G. B0FE7D2DC6, C.U.P. I18B21000430006**

**VERBALE DI GARA N. 3**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **27 (ventisette)** del mese di **giugno**, alle ore 9:00, negli uffici di Acquedotto Lucano S.p.A., in Via Pasquale Grippo a Potenza, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha portato a termine le operazioni di gara relative alla procedura richiamata in epigrafe.

Preliminarmente, si prende atto che:

- la Centrale Unica di Committenza di Tito (a seguire anche solo "CUC TITO"), in attuazione dell'Addendum alla *"Convezione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i."* sottoscritti tra la CUC Tito e Acquedotto Lucano S.p.A. (a seguire anche solo "Stazione Appaltante") in data 27/04/2023, nonché delle Determinazioni nr. 101 del 26 ottobre 2024 e nr. 103 del 31 ottobre 2024 dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. - con le quali sono state approvati gli elaborati progettuali per l'adeguamento degli impianti in argomento - con Determinazione del Responsabile della CUC TITO, RCG N° 221/2024 del 20/03/2024 (N° DetSet 6/2024 del 20/03/2024) ha indetto la procedura indicata in epigrafe per conto di Acquedotto Lucano S.p.A.;
- il Responsabile della fase di affidamento è l'Ing. Roberto Canadeo;
- trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (a seguire anche solo "Codice") con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- la procedura è suddivisa in tre Lotti:
  - LOTTO A: fornitura di quadri elettrici ad inverter;
  - LOTTO B: fornitura Elettropompe;
  - LOTTO C: installazione Quadri Elettrici, Elettropompe e Revamping ISI;
- la procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (a seguire anche solo "Piattaforma") della CUC TITO, accessibile al link: <https://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti>;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 10:00, sono pervenute, attraverso la Piattaforma, offerte da parte di n. 32 operatori economici;
- il Responsabile della fase di affidamento di gara, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 107,

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211 - Fax 0971/794489

PEC: [garecuc@pec.comune.tito.pz.it](mailto:garecuc@pec.comune.tito.pz.it)

comma 3, del Codice, nella seduta pubblica del 6 giugno 2024 ha proceduto con l'apertura delle offerte economiche e quindi alla redazione - per ciascun lotto - delle graduatorie di gara individuando i relativi migliori offerenti (cfr. verbale di gara n. 1);

- in particolare, per il lotto A, la migliore offerente è risultata la CAPRARI S.p.A. con il ribasso del 24,513% (soglia di anomalia: 27,7984%) e che per il lotto C, la migliore offerente è risultata la EUROTUBAZIONI S.r.l. con il ribasso del 25,957% (soglia di anomalia: 26,18479%);
- in ordine al lotto B, nel quale la migliore offerente è risultata la CAPRARI S.p.A. con il ribasso del 63,346%, in forza di quanto disposto dall'art. 110, comma 3, del Codice, si è ritenuto di procedere alla verifica di congruità dell'offerta in quanto l'offerta è apparsa anormalmente bassa;
- sono state richieste alla CAPRARI S.p.A., mediante la piattaforma, le occorrenti spiegazioni tese a comprovare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta;
- il predetto operatore economico ha trasmesso nei termini previsti apposite giustificazioni;
- dall'esame della documentazione giustificativa prodotta non sono emersi elementi tali da far considerare compromessa l'affidabilità complessiva dell'offerta formulata dal concorrente in questione che, pertanto, è stata ritenuta non anomala;
- dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti migliori offerenti non è stato rilevato alcun motivo di esclusione.

Sulla base di quanto sopra esposto e considerato risulta, pertanto, che i migliori offerenti sono:

- LOTTO A: CAPRARI S.p.A., p. iva 01779310364, con sede legale in via Emilia Ovest, Modena, cap. 41123, che ha offerto ribasso del 24,513%;
- LOTTO B: CAPRARI S.p.A., p. iva 01779310364, con sede legale in via Emilia Ovest, Modena, cap. 41123, che ha offerto ribasso del 63,346%;
- LOTTO C: EUROTUBAZIONI S.r.l., p. iva 01350970776, con sede legale in c.da Serre, snc, Grottole (MT), cap. 75010, che ha offerto ribasso del 25,957%.

Alle ore 9:45 il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dichiara terminati i lavori e quindi scioglie la seduta.

Il presente verbale è pubblicato integralmente sulla pagina dedicata alla presente procedura, visibile all'indirizzo web <https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00466>.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

f.to Ing. Roberto CANADEO

